DATI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL DATA







Esempio d'installazione - Installation example	
Nr. No.	Descrizione - Description
6	Entrata acqua fredda - Cold water supply
7	Resistenza - Immersion heating element
8	Uscita acqua calda sanitaria - Hot water draw-off
9	Valvola di sicurezza T&P - T&P valve
10	Ricircolo - Secondary circulation
11	Termometro - Thermometer
12	N/A
13	Termostato - Thermostat
14	N/A
15	Mandata dalla caldaia - Flow from boiler
16	N/A
17	Ritorno alla caldaia - Return to boiler
19	N/A
20	N/A
21	N/A

Elenco parti - Parts list

Nr. No.	Descrizione - Description	Q.tà Qty
A	Tronchetto 3/4" - Male coupling	3
B	Manicotto 1/2" - Female coupling	3
C	Manicotto 3/4" - Female coupling	2
D	Manicotto 1" 1/2 - Female coupling	1

Disegnato da	Controllato da	Approvato da	Note	Scala
NB	LM	MC		1 : 9

Descrizione	Tolleranza generale	Data
SS-STD 300	±10	07/01/2019

Materiale	Peso	Revisione
	39 Kg	0

Codice	Tipo Articolo	Foglio
B3250D2	Bollitori INOX	1 / 1

Questo disegno è di esclusiva proprietà della CohMe (Italy) s.r.l. A termini delle vigenti leggi esso non potrà essere riprodotto, copiato o utilizzato senza autorizzazione scritta della CohMe (Italy) s.r.l. (Via Alessandro Volta 42, Villafranca Padovana)

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Coh-Me Solar Systems

SS-STD 300

A+
A
B
C
D
E
F

C

79 W

320 L

2017

812/2013

INFORMAZIONI UTILI PER LO SMONTAGGIO, IL RICICLAGGIO E/O LO SMALTIMENTO A FINE VITA
INFORMATION RELEVANT FOR DISASSEMBLY, RECYCLING AND/OR DISPOSAL AT END-OF-LIFE